



Attelle de poignet pouce



- **Domaines d'application :**

Traumatologie, Rhumatologie, Rééducation.

- **Indications :**

Traumatisme du poignet et du pouce : Entorse bénigne à moyenne, Ténosynovite de De Quervain , Rhizarthrose (en phase aiguë), Polyarthrite rhumatoïde.

- **Caractéristiques :**

Éclisses latérale et palmaire en aluminium modelables et amovibles.

TVA 5,50 %

LPPR 53.18 €
2189800

 TOUR DE POIGNET

- **Tableau de taille :**

Taille	Taille du poignet	ACL 13	Référence
GAUCHE			
Petit	12 à 16 cm	-	PM0300.GA1
Moyen	16 à 18 cm	-	PM0300.GA2
Grand	18 à 20 cm	-	PM0300.GA3
DROIT			
Petit	12 à 16 cm	-	PM0300.DR1
Moyen	16 à 18 cm	-	PM0300.DR2
Grand	18 à 20 cm	-	PM0300.DR3

 **DISTRIBUTEUR FRANCE : SM EUROPE**
Z.A. La Herbetais - 35520 La Mézière (France)
Tél. : 02 99 66 41 41 - Fax : 02 99 66 41 31
smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman S.L.U. - Distributeur France : SM Europe. v.03/04/2018





ORLIMAN®

Attelle de poignet pouce



■ Conseil de sécurité :

La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive 93/42 modifiée. SM Europe a réduit au maximum les risques d'allergies à travers le choix des matériaux sachant qu'une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou des réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

■ Contre-indications :

Conduite déconseillée.

■ Mise en place :

Enfiler l'attelle sur le bras lésé. Régler l'attelle en fixant les 3 sangles. Passer les sangles dans les boucles et refermer les velcro®. Commencer par les sangles les plus proches de la main en remontant vers le bras. Passer le pouce dans la bande prévue à cet effet et régler la sangle autour du pouce.

Composition :

Aluminium : 32%,
Mousse : 22%,
Nylon : 15%,
Polyester : 10%,
Polypropylène : 8%,
Plastique POM : 7%,
Coton : 6%.

Entretien :

Nettoyage à la main et au savon
(max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température
ambiante.

